

*FLORAISONS LES PLUS INTÉRESSANTES
OBSERVÉES DANS LES SERRES
DU MUSÉUM PENDANT LES ANNÉES
1964 ET 1965*¹

Par H. ROSE

DICOTYLEDONES.

- Achimenes anthirrhina* (DC.) Morton
A. flava Morton
A. heterophylla DC.
A. magnifica Lindl.
A. misera Lindl.
A. pedunculata Benth.
Aeonium Burchardii Praeg.
A. cuneatum Webb.
A. holochrysum Webb. et Berth.
A. Lindleyi Webb. et Berth.
A. virgineum Webb. et Berth.
Adenium obesum Balf.
Aichryson punctatum (C. Sm.) Webb. et Berth.
Alluaudiopsis fihirenensis Humb. et Choux
Alyxia pubescens (R. Br.) Banks
Aridaria blanda L. Bol.
A. noctiflora (L.) Schwant.
Aster carolinianus Walt.

Baeckea virgata Andr.
Baptisia australis R. Br.
Berteroa incana DC.
Bosea Yervamora L.
Bowkeria Gerrardiana Harw
Bumelia lycioides Willd.

Callicarpa Giraldiana Hesse
Callistemon citrinus Skeels var. *splendens*
C. viridiflorus Sweet

1. Les floraisons ayant figuré sur les listes précédentes (depuis 1920) ne sont pas répétées, sauf s'il s'agit d'importation directe.

Calothamnus sanguineus Labill.
Carmichaelia compacta Petrie
Casuarina Cunninghamiana Miq.
C. distyla Vent.
Cestrum Hartwegi Dun.
C. purpureum Stanley
C. roseum H.B.K.
C. Schottii Sendt.
Cissus Crameriana Schinz.
Coleonema album Bartl. et Wendl.
Coleus comosus Hochst.
C. Koualensis A. Cheval.
C. lanuginosus Hochst.
Cuphea micropetala H.B.K.
Crassula multicava Lem.
C. nealana Higgins
C. nodulosa Schoenl.
C. radicans D. Dietr.

Datura chlorantha Hook.
Debregeasia velutina Gaudich.
Delosperma echinatum (Ait.) Schwant.
Desmodium tiliaefolium G. Don
Diastema quinquevulnerum Planch. et Lind.
Disphyma crassifolium (L.) L. Bol.
Drosanthemum vespertinum L. Bol.

Echeveria Zahnii Hort. var. *Hoyeyi*
Echidnopsis Bentii N.E. Br.
Echinopsis Huotii (Cels) Lab.
E. coronata Card.
Erdisia squarrosa (Vpl.) Br. et R.
Erepsia patulum (Haw.) Schwant.
E. Haworthii (Don) Schwant.
Eupatorium inulaefolium H.B.K.
E. micranthum Less.

Euphorbia Bosseri sp. nov. Léandri¹. Madagascar : Bétroka (BOSSER, f. 86, 1964).

E. Millii Des Moulins var. *Breonii* Léandri
E. nyikae Pax.
E. stenoclada H. Bn.

Ficus rubiginosa Desf.
Flemingia strobilifera Ait.
Fluggea microcarpa Blume
Frerea indica Dalzell
Franchoa sonchifolia Cav.

1. *Adansonia*, 5, 2, 1965, p. 212.

- Fuchsia lycioides* Andr.
F. michoacanensis Sessé et Moc.
F. regia (Wandl. ex Vell.) Munz var. *alpestris*
- Galvezia speciosa* A. Gray
Gesneria elliptica Hook.
G. umbellata Decne.
Gibbaeum Nebrownii (N.E. Br.) Tisch.
Glottiphyllum Davisii L. Bol.
G. Haagei Tisch.
G. latum (S.D.) N.B. Br.
G. Neilii N.E. Br.
G. pallens L. Bol.
G. praepinguae (Haw.) N.E. Br.
G. regium N.E. Br.
G. Salmii (Haw.) N.E. Br.
G. semicylindricum (Haw.) N.E. Br.
Greenovia dodrantalis (Willd.) Webb. et Berth.
- Hermannia candicans* Ait.
Hibiscus diversifolius Jacq.
Hoodia Currori (Hook.) Decne.
Hymenocyclus croceus (Jacq.) Schwant.
Hyptis decidua Walt.
- Ilex decidua* Walt.
Isoloma picta Planch.
- Jasminum polyanthum* Franch.
J. primulinum Hemsl.
- Kalanchoe velutina* Welw.
- Lampranthus coccineus* (Haw.) N.E. Br.
L. polyanthon (Haw.) N.E. Br.
L. Zeyheri (S.D.) N.E. Br.
Lantana lilacina Desf.
Leucocarpus perfoliatus Benth.
Lithops Bromfieldii L. Bol.
L. fulviceps (N.E. Br.) N.E. Br.
L. Mickbergensis Dtr.
L. pseudotruncatella (Bgr.) N.E. Br. var. *Mundtii* (Tisch.) Tisch.
- Maesa argentea* Wall.
M. dealbata Dietr.
M. Fuauxiana Backbg.
M. Karwinskiana Mart.
M. Mollihamata Shurly
M. pennispinosa Krainz
M. prolifera Mill.
M. prolifera Mill. var. *haitiensis* (K. Sch.) Borg

- M. tolimensis* Craig
M. uncinata Zucc. var. *bihamata* (Pfeiff.) Backbg.
M. Zuccariniana Mart.
Mestoklema tuberosum (L.) N.E. Br. var. *macrorrhizum* (Haw.) N.E. Br.
Metrosideros diffusum Decne.
Michelia fuscata Blume
Monadenium Guentheri Pax
M. Guentheri Pax var. *mammillare* Bally
M. stapelioides Pax
Myoporum parvifolium R. Br.
- Neoraimondia gigantea* (Werd. et Backbg.) Backbg.
- Olearia argyrophylla* F. Muell.
O. ramulosa Benth.
Ophtalmophyllum Dinteri Schwant.
O. Herrei Lavis
Opuntia maxima Mill.
Othonna carnosa Less.
O. dentata L.
Oxalis Bowiei Lindl.
O. violacea L.
- Pachypodium rosulatum* Baker var. *gracilior*
Parodia Saint-Pieana Backbg.
Patagonula americana L.
Pedilanthus carinatus Spr.
Pilosocereus nobilis (Haw.) Bil. et Rowl.
Pittosporum viridiflorum Sims
Platythyra Haeckeliana (Bgr.) N.E. Br.
Plectranthus parviflorus Willd.
Portulaca Poellnitziana Werderm. et Jacobs.
Pseudobivia Rojasii (Card.) Backbg.
Pupalia atropurpurea Moq.
- Raphiolepis indica* Lindl.
R. umbellata Makino
Rehmannia angulata Hemsl.
Rhagodia baccata Moq.
Rhododendron Yunnanense Franck.
Rochea odoratissima (Andr.) DC.
Rumex giganteus Ait.
Ruschia multiflora (Haw.) Schwant.
R. vaginata (Haw.) Schwant. var. *curtum*
- Salvia Greggii* A. Gray
S. somalensis Vatke
Saurauja Griffithii Dyer
Sedum retusum Hemsl.
Senecio fulgens Nich.

S. Gregori (Moore) Jacobs.
S. melastonaefolius Baker
Sinningia Regina Hochr.
Siphocampylus manettiaeflorus Hook.
Sparmannia ricinocarpa Kuntze
Stylidium adnatum R. Br.

Trachelium coeruleum L.
Trichodiadema mirabile (N.E. Br.) Schwant.
T. olivaceum L. Bol.
T. rogersiae L. Bol.

MONOCOTYLEDONES.

Albuca altissima Dryand.
A. nigritana (Baker) Troupin
A. ammophila Reyn.
Aloe bellatula Reyn.
A. Jacksonii Reyn.
A. kedongensis Reyn.
Amaryllis atamasco Blanco
Angraecum erectum Summerh.
A. pectinatum Thou.
A. protensum Schltr.
A. ramosum Thou.
A. Vigueri Schltr.
Aspasia epidendroides Lindl.

Babiana erectifolia G.J. Lewis
Brachycorythis Kallereyeri Reichb. f.
Brodiaea pulchella Greene

Bulbophyllum Luanii P. Tx. sp. nov. ¹. — Viet-nam : Dalat (TIXIER, n° 22/60, f. 239, 1960).

B. macranthum Lindl. — Viet-nam (de SIGALDI, n° 377/Sig., f. 130, 1964).

B. monosepalum Rodrig.

Calanthe × *Harisii* (*vestita* var. *Turneri* × *Veitchii*).

C. pachystalyx Reichb. f. ex Hook. f. — Viet-nam : Dalat, route de Prenn (GRILLET, n° 219, f. 215, 1956).

Cirrhopetalum Eberhardtii Gagnep. — Viet-nam : Dalat (de SIGALDI, n° 206/Sig., f. 134, 1955).

C. Gagnepainii Guillaum. nom. nov. var. **purpureum** Guillaum. nov. var. ². — Viet-nam : Saïgon, forêt inondable de basse région (TIXIER,

1. *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2^e sér., **36**, n° 3, 1964, p. 396.

2. Cf. *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2^e sér. **37**, n° 3, 1964, p. 397.

n° 21/63, f. 51, 1963) ; Pot Gol et km 127, route de Saïgon à Dalat (TIXIER, n° 14/62 et 15/62, f. 139, 1962).

C. sikkimense King. et Pant.

Coelogyne dalatense Gagnep. — Viet-nam (de SIGALDI, n° 262/Sig., f. 180 bis, 1955). 1^{re} introduction.

C. lentiginosa Lindl. — Viet-nam (de SIGALDI, n° 262/Sig. pro parte, f. 180 bis, 1955).

C. Parishii Hook. f. — Viet-nam : Dalat (TIXIER, n° 21/59, f. 352, 1959).

Commelina dianthifolia [Delile].

Cooperia Smallii Alexander

Crinum × *Powellii* Hort. var. *album*

Cyanotis nodiflora Kunth.

Cyrtorchis praetermissa Summerh. — Kenya : Nairobi (POWIS, f. 85, 1963).

Dendrobium ciliatum Parish. — Viet-nam : Na Trang, km 38, route de Benmethnot (de SIGALDI, n° 378/Sig., f. 130, 1964).

D. crepidatum Lindl. et Pax. — Viet-nam : Dalat (TIXIER, n° 24, f. 180, 1958) ; région de Dalat : Fimnom (de SIGALDI, n° 374/Sig., f. 116, 1964).

D. fimbriatum Hook. var. *oculata* Hook. — Viet-nam : Dalat (TIXIER, n° 19, f. 80, 1958).

D. finetianum Schltr. — Nouvelle-Calédonie : Forêt de Szumac (LEGAND, n° 12, f. 132, 1964). 1^{re} introduction.

D. floridanum Guillaum. sp. nov. ¹. — Iles Salomon (LEGAND, n° 30, f. 132, 1964).

D. guadalcanalense Guillaum. sp. nov. ². — Iles Salomon : Guadalcanar (LEGAND, n° 29, f. 132, 1964).

D. heterocaulon Guillaum. sp. nov. ³. — Viet-nam : km 140, route de Saïgon à Dalat (TIXIER, n° 63/63, f. 300, 1963).

D. hymenanthum Reichb. f. — Viet-nam : Dinh-Quan (TIXIER, n° 11/62, f. 139, 1962).

D. Macraei Lindl. — Laos : Vientiane (TIXIER, n° XVI, f. 178, 1956).

D. pseudotenellum Guillaum. sp. nov. ⁴. — Viet-nam : Dalat (TIXIER, n° 29 A, 30 B, 31 C, f. 183, 1963).

D. speciosum Sm.

Dianella intermedia Endl.

D. revoluta R. Br.

Dichaea pendula Cogn.

Epidendrum Boothianum Lindl.

E. laucheanum Rolfe

E. longicolle Lindl.

1. Cf. *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2^e sér., **37**, n° 1, 1965, p. 199.

2. Cf. *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2^e sér., **37**, n° 1, 1965, p. 199.

3. Cf. *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2^e sér., **36**, n° 4, 1964, p. 537.

4. Cf. *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2^e sér., **36**, 1964, p. 697.

- E. stenopetalum* Hook.
E. Widgrenii Lindl.
Gasteria chamaegigas v. Poelln.
G. liliputana v. Poelln.
G. Lutzii v. Poelln.
Habranthus robustus Herb.
H. versicolor Herb.
Haemanthus albiflos Jacq.
Haworthia altilinea Haw.
H. Batesiana Uitew.
H. vittata Bak.
Hesperantha falcata Ker-Gawl.
Hippeastrum aulicum Herb.
H. brachyandrum Baker
Hormidium pygmaeum Benth. et Hook. f.
Lachenalia orthopetala Jacq.
L. pendula Ait.
Lapeyrousia cruenta Baker
Luisia valucris Lindl. — Viet-nam : forêt inondable, Dinh Quan (TIXIER, n° 1/62, f. 139, 1962).
Malleola vietnamensis Guillaum. — Viet-nam : Nhatrang (TIXIER, f. 7, 1963 ; f. 51, 1963).
Maxillaria conferta Schweinf.
M. cuzcoensis Schweinf.
M. mapiriensis (Kraenzl.) Williams
M. Meirax Reichb. f.
M. variabilis Batem. var. *unipunctatu*
Nerine undulata Herb.
Oberonia dalatensis Gagnep. — Viet-nam : Blao, forêt dense (TIXIER, n° 23/60, f. 239, 1960).
Odontoglossum cordatum Lindl.
O. maculatum La Llave ex Lex.
Oncidium acrobotryum Klotzsch
O. oblongatum Lindl.
Panisea tricallosa Rolfe — Viet-nam : Dalat (de SIGALDI, n° 205/Sig., f. 134, 1955).
Phalaenopsis Parishii Reichb. f. — Viet-nam : forêt inondable, km 127 (TIXIER, n° 16/63, f. 51, 1963).
Plectrophora iridifolia H.C. Focke
Pteroceras suaveolens Holtt. — Viet-nam : Vallée de la Da Houai, km 140 (TIXIER, n° 32/60, f. 239, 1960).
Saccolabium chrysoplectrum Guillaum. var. **albiflorum** Guillaum. var. nov. ¹. — Viet-nam : Dinh Quan, forêt inondable de basse région (TIXIER, n° 22/63, f. 51, 1963).

1. Cf. *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2° sér., **36**, n° 4, 1964, p. 538.

S. dasypogon Lindl. — Viet-nam : km 127 (TIXIER, n° 4/63, f. 7, 1963).
S. miniatum Lindl. — Viet-nam : Nhatrang (de SIGALDI, n° 371/Sig., f. 79, 1964).

S. papillosum Lindl. — Laos : km 20, route de Vientiane à Paksane (TIXIER, n° 58/63, f. 261, 1963).

Sarcanthus Crochetii Guillaum. — Viet-nam : Gougah (TIXIER, n° 24/60, f. 239, 1960).

S. pallidus Lindl. — Viet-nam : Dalat (de SIGALDI, n° 338/Sig., f. 230, 1960).

S. pilifer Guillaum. sp. nov.¹. — Viet-nam : forêt inondable de basse région, km 127 (TIXIER, n° 6/62, f. 139, 1962).

S. Tixieri Guillaum. — Viet-nam : Pot Gol (TIXIER, n° 18/62, pro parte B, f. 139, 1962).

S. vietnamensis Guillaum.². — Viet-nam : Pot Gol (TIXIER, n° 17/62, f. 139, 1962).

Sarcochilus caligaris Ridl. — Viet-nam : km 28, route de Nin-Hoa-Benmethuot (de SIGALDI, n° 370/Sig., f. 79, 1964).

Setcreasea hirsuta Markgraf

Tradescantia crassula Link et Otto

T. sillamontana Matuda

T. subaspera Ker-Gawl.

Tainiopsis barbata Schltr. — Annam : Dalat, Mauline, 1 600 m (C.R.S.T., n° 141/Sig., f. 3, 1954 ; f. 42, 1955. TIXIER, n° 75, f. 279, 1958).

Taeniophyllum Daroussinii Tixier et Guillaum. sp. nov.³. — Viet-nam : Xuân-Lôc (TIXIER, n° 61/63, f. 300, 1963).

Urginea volubilis H. Perr.

Zantedeschia melanoleuca Engl.

Zephyrantes Conzattii Greenm.

Z. Lindleyana Herb.

Z. rosea Lindl.

Z. Treatiae S. Wats.

RECTIFICATIF À « PLANTES NOUVELLES, RARES OU CRITIQUES
DES SERRES DU MUSÉUM ».

1955. — *Coelogyne nigrofurfuracea* Guillaum. sp. nov. — *Bull. Mus.*, 2^e série, t. 37, n° 2, 1955, p. 143 — est *Tainiopsis barbata* Schltr.

1. Cf. *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2^e sér., **36**, n° 4, 1964, p. 538.

2. Errata sur *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2^e sér., **37**, n° 1, 1965, p. 199 : lire Pot Gol au lieu de Dinh Quan et 17/62 au lieu de 11/62.

3. Cf. *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2^e sér., **36**, n° 2, 1964, p. 268.

RECTIFICATIF À LA LISTE DES FLORAISONS.

1960. — *Luisia acutilabris* Guillaum. sp. nov. — *Bull. Mus.*, 2^e série, t. 33, n^o 1, 1961, p. 121 — est *Sarcanthus machadonis* J.J. Sm.

1961. — *Chrysoglossum erraticum* Hook. f. — *Bull. Mus.*, 2^e série, t. 34, n^o 1, 1962, p. 98 — est *Calanthe Eberhardtii* Gagnep.

Le Gérant : Jacques FOREST.